


*Cilindro con chiave di servizio "S"
Il pieno controllo di chi entra e chi no!*



CHIAVE DI SERVIZIO CON ACCESSO LIMITATO

E' un cilindro dotato di una chiave padronale che ha un controllo totale sulla serratura ed una chiave di servizio che aziona solo lo scrocco.

A casa, in azienda, o in luoghi pubblici, il personale di servizio o i collaboratori possono entrare solo quando lo vuoi.

SEMPLICITÀ

Deve entrare il personale con la chiave di servizio?



Chiudere la porta senza mandate dei chiavistelli; il personale potrà azionare solo lo scrocco.



Non deve entrare il personale?
Chiudere con una o più mandate.

Dotazione standard di 3 chiavi padronali e 2 chiavi di servizio; sono possibili forniture di ulteriori chiavi sia padronali sia di servizio.

Misure disponibili. Da 60 mm fino a 120 mm (misure totali).

Versioni. Cilindro doppio o Cilindro singolo (mezzo cilindro).
E' disponibile con Ingranaggio, con varie camme.
E' disponibile con chiave su entrambi i lati e con pomello.

Disponibile standard con chiave di servizio per il solo lato esterno.

Sono possibili anche forniture con diverse forme di cilindro, ad esempio ovale, o tondo.

Idoneità porte.

Il Cilindro con chiave di servizio S è idoneo sia per porte con apertura a destra sia per porte a sinistra.

Vai al sito:

<http://cilindro-servizio.asi-altasicurezzaitaliana.com>

Cilindro con chiave di servizio "S-Plus"
Il pieno controllo di chi entra e chi no!



CHIAVE DI SERVIZIO CON ACCESSO TEMPORANEO

E' un cilindro dotato di una chiave padronale che ha un controllo totale sulla serratura ed una chiave di servizio che apre una sola mandata e aziona lo scrocco.

Così, a casa, in azienda, in luoghi pubblici, il personale di servizio o i collaboratori possono entrare solo quando lo vuoi.

SEMPLICITÀ

Il cilindro ha un funzionamento automatico.



Quando deve entrare il personale di servizio è sufficiente chiudere con una sola mandata la porta con la chiave padronale.

Il personale, può aprire la porta con la chiave di servizio e la può richiudere.



Non deve entrare il personale?
Chiudete con due mandate.



E' possibile disabilitare la mandata della chiave di servizio per lunghi periodi, con una procedura d'estrema semplicità.

Dotazione standard di 3 chiavi padronali e 2 chiavi di servizio; sono possibili forniture di ulteriori chiavi sia padronali sia di servizio.

Misure disponibili. Da 60 mm fino a 120 mm (misure totali).

Versioni. Cilindro doppio o Cilindro singolo (mezzo cilindro).

E' disponibile con Ingranaggio, con varie camme. E' disponibile con chiave su entrambi i lati e con pomello.

Disponibile standard con chiave di servizio per il solo lato esterno.

Sono possibili anche forniture con diverse forme di cilindro, ad esempio ovale, o tondo.

Idoneità porte.

Il Cilindro con chiave di servizio S-PLUS è idoneo sia per porte con apertura a destra sia per porte a sinistra.

Vai al sito:

<http://cilindro-servizio.asi-altasicurezzaitaliana.com>

Cilindro con chiave di servizio "S-Minus"
Trattiene la chiave se non si chiude la serratura



CHIAVE DI SERVIZIO TRATTENUTA SE NON SI CHIUDE LA SERRATURA

E' un cilindro dotato di chiave padronale con controllo totale sulla serratura ed una chiave di servizio che può aprire una mandata della serratura ma non si estrae finché non viene richiusa la serratura.

E' idoneo per porte con maniglia esterna, come porte di cantine, garage, depositi, cabine elettriche, vani di servizio.


SEMPLICITÀ

ATTENZIONE: LA PORTA DEVE AVERE LA MANIGLIA ESTERNA SE LA SERRATURA E' DOTATA DI SCROCCO.



Quando deve entrare il personale di servizio è sufficiente chiudere con una sola mandata la porta con la chiave padronale.

Il personale, può aprire la porta con la chiave di servizio e non può estrarre la chiave se non dopo avere nuovamente richiuso la mandata.



Non deve entrare il personale?
Chiudere con due mandate.

Dotazione standard di 3 chiavi padronali e 2 chiavi di servizio; sono possibili forniture di ulteriori chiavi sia padronali sia di servizio.

Misure disponibili. Da 60 mm fino a 120 mm (misure totali).

Versioni. Cilindro doppio o Cilindro singolo (mezzo cilindro).
E' disponibile con Ingranaggio, con varie camme.
E' disponibile con chiave su entrambi i lati e con pomello.

Disponibile standard con chiave di servizio per il solo lato esterno.

Sono possibili anche forniture con diverse forme di cilindro, ad esempio ovale, o tondo.

Idoneità porte.

Il Cilindro con chiave di servizio S-Minus è idoneo sia per porte con apertura a destra sia per porte a sinistra, dove è presente la maniglia esternamente.

Vai al sito:

<http://cilindro-servizio.asi-altasicurezzaitaliana.com>

Cilindro con chiave di servizio S-Minus con scrocco
trattiene la chiave se non si chiude la serratura



CHIAVE DI SERVIZIO TRATTENUTA SE NON VIENE RICHIUSA LA SERRATURA

E' un cilindro dotato di chiave padronale con controllo totale sulla serratura ed una chiave di servizio che può aprire una mandata della serratura e lo scrocco ma non si estrae finché non viene richiusa la serratura.


E' idoneo per porte senza maniglia esterna, come porte di cantine, garage, depositi, cabine elettriche, vani di servizio.

SEMPLICITÀ



Quando deve entrare il personale di servizio è sufficiente chiudere con una sola mandata la porta con la chiave padronale.

Il personale, può aprire la porta con la chiave di servizio e non può estrarre la chiave se non dopo avere nuovamente richiuso la mandata.



Non deve entrare il personale?
Chiudere con due mandate.

Dotazione standard di 3 chiavi padronali e 2 chiavi di servizio; sono possibili forniture di ulteriori chiavi sia padronali sia di servizio.

Misure disponibili. Da 60 mm fino a 120 mm (misure totali).

Versioni. Cilindro doppio o Cilindro singolo (mezzo cilindro).
E' disponibile con Ingranaggio, con varie camme.
E' disponibile con chiave su entrambi i lati e con pomello.

Disponibile standard con chiave di servizio per il solo lato esterno.

Sono possibili anche forniture con diverse forme di cilindro, ad esempio ovale, o tondo.


Idoneità porte.

Il Cilindro con chiave di servizio è idoneo sia per porte con apertura a destra sia per porte a sinistra.

Vai al sito:

<http://cilindro-servizio.asi-altasicurezzaitaliana.com>

Cilindro con chiave di servizio falso pomolo
trattiene la chiave se non si apre la serratura



CHIAVE DI SERVIZIO TRATTENUTA SE NON SI APRE LA SERRATURA

E' un cilindro dotato di chiave padronale con controllo totale sulla serratura ed una chiave di servizio che può chiudere una mandata della serratura ma non si estrae finché non viene aperta la serratura.


E' idoneo per l'uso come Falso Pomolo.

SEMPLICITÀ



La chiave Falso Pomolo può chiudere dall'interno appartamento una mandata della serratura e rimane trattenuta fino alla riapertura.

In questo modo è possibile avere la comodità del pomolo, per non dover cercare le chiavi, specialmente nelle situazioni di immediata necessità di uscire, senza rinunciare alla sicurezza data da un cilindro con le combinazioni chiave.



Quando non è necessaria questa funzione, la chiave padronale ha un comportamento identico alle normali serrature.

Questa chiave può essere richiesta sui cilindri con chiave di servizio S ed S-PLUS nel lato interno appartamento.

Dotazione standard di 3 chiavi padronali e 2 chiavi di servizio; sono possibili forniture di ulteriori chiavi sia padronali sia di servizio.

Misure disponibili. Da 60 mm fino a 120 mm (misure totali).

Versioni. Cilindro doppio.
E' disponibile con Ingranaggio, con varie camme.
E' disponibile con chiave su entrambi i lati.

Sono possibili anche forniture con diverse forme di cilindro, ad esempio ovale, o tondo.

Idoneità porte.
Il Cilindro con chiave di servizio è idoneo sia per porte con apertura a destra sia per porte a sinistra.

Vai al sito:

<http://cilindro-servizio.asi-altasicurezzaitaliana.com>